




























V-Pシャント術（病棟用） 治療計画表

（脳室-腹腔 短絡術）

痛み、発熱、吐き気、不眠、便秘などの症状がある場合、お薬があります

医師 \_\_\_\_\_ 薬剤師 \_\_\_\_\_ 理学療法士 \_\_\_\_\_  
 看護師 \_\_\_\_\_ 管理栄養士 \_\_\_\_\_ 作業療法士 \_\_\_\_\_

患者氏名 \_\_\_\_\_ 厩 \_\_\_\_\_

日付	手術前々日		手術前日		手術日		術後1日	術後2日	術後3日	術後4日目	術後5日	術後6日	術後7日	術後8日	術後9日	
	/		/		手術前	手術後	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
達成目標	手術や麻酔に対して不安があれば伝えることができる				手術後、ベッド上で安静に過ごすことができる			めまい、嘔気、倦怠感、頭痛などあれば知らせることが出来る				退院に向けてリハビリがすすむ		【最終到達目標】 創部に発赤などがない 食事を摂取することができる		
点滴			手術の予定時間をお伝えします		点滴があります 	24時間続けて点滴があります 	点滴があります 	血液検査により点滴を検討します								
					時分に手術予定です		食事が十分とれないときは、点滴があります									
内服	内服中のお薬を確認します 		内服薬あります		少量の水で服薬します		お薬はありません		お薬が再開されます 							
処置	身長・体重を測ります		必要時に除毛をします				酸素が投与されます		創の処置をします		創の状態により処置をします 			抜糸します 		
検査	血液検査、心電図、などがあります 								頭のCT検査があります お腹のレントゲン検査があります		採血があります 		頭のCT検査があります 		頭部CTの検査の結果で圧の調整が必要になることがあります	
検温	1日に2回体温や血圧を測ります 				2~4時間毎に、測ります		1日に4回測ります		1日に3回測ります 			1日に2回測ります 				
安静	自由に動けます 				ベッド上で※30度まで体を起こせます		CT検査確認後、病棟内は自由です		病棟内は自由に動けます 							
食事	指示されたお食事です ※可能な範囲でご希望に添います		21時以降は 飲食できません 		飲食できません 		CT検査確認後、食事はお昼から出ます									
排泄	トイレで排泄できます 				尿の管が入ります 		ベッド上での排泄となります		CT後、尿の管を抜きます その後トイレへ行けます		トイレで排泄できます 					
清潔	シャワーに入れます 		午前手術の方は、シャワーに入ります 口腔ケアします 		午後手術の方は、午前中にシャワーに入ります 病衣に着替えます 				お体を拭きます 		シャワーに入れます 					
リハビリ	リハビリがあります 				リハビリはありません				リハビリが再開されます 							
説明	医師より検査や手術の説明があります 看護師より入院生活について説明があります		麻酔科医師と手術室看護師が訪問します 				手術結果の説明があります		検査結果の説明があります		退院後の生活について説明があります 医師より検査結果と今後の説明があります 